

Specifiche tecniche

Generale

Tecnologia	Trasferimento termico
Velocità modem (bps)	14.400
Velocità di trasmissione	10 secondi (Test ITU-T Chart No.1)
Telefono	Cornetta telefonica integrata
Compatibilità gruppo ITU-T	G3
Compressione dati	MH
Formato carta	A4
ADF	20 fogli
Cassetto carta	200 fogli
Dimensioni display LCD	1 linea di 16 caratteri
Programmazione su schermo	Passo dopo passo vengono visualizzati messaggi sul display allo scopo di facilitare la programmazione di opzioni e impostazioni della macchina
Backup orologio	Fino a 15 ore
Backup per memoria pagina	Fino a 6 ore
Backup per messaggi vocali	Fino a 6 ore
Capacità totale memoria	1 MB (50 pagine)*
Trasmissione protetta	Permette di evitare l'accesso abusivo alla macchina

Fax

Richiamo automatico	Ricomposizione automatica se il numero del ricevente è occupato
Numeri a selezione diretta	12
Numeri a selezione veloce	100
Dispositivo vivavoce	In ascolto e conversazione
Chiamate di gruppo	Fino a 6 gruppi
Elenco telefonico	Una lista elettronica di numeri a selezione diretta, a selezione veloce e di gruppi di numeri in ordine alfabetico
Switch fax/telefono	Riconoscimento automatico fax o telefono
Tasto muto	Permette all'utente di selezionare una musica di attesa
Modalità superfine	Garantisce la qualità della trasmissione di stampe molto piccole e di disegni
Scala dei grigi	64 livelli
Trasmissione da remoto	Trasferisce una chiamata fax, ricevuta mediante telefono, su un'altra macchina fax
Trasmissione differita	Tre
Polling	Standard, Sicura, Differita e Sequenziale
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione, memorizzando il messaggio prima dell'invio. Standard di 18 secondi per il formato A4 (Test ITU-T Chart No.1)
Memoria di trasmissione	Fino a 50 pagine (Test ITU-T Chart No.1)
Ricezione in assenza carta	Fino a 50 pagine (Test ITU-T Chart No.1)
Broadcasting	Invia il medesimo fax a 112 numeri differenti
Prenotazione fax	Caricando un documento in ADF e selezionando il numero del destinatario, l'utente può predisporre un fax per la trasmissione mentre la macchina sta ricevendo un'altra chiamata

Prenotazione chiamata	Permette di inviare un fax e di parlare con il destinatario alla fine della trasmissione
Autoriduzione	Quando si riceve un documento singolo le cui dimensioni sono comprese tra i 297 e i 350 mm di lunghezza, il fax adatterà automaticamente il messaggio a un foglio singolo formato A4
ECM (Modalità Correzione Errore)	Quando la macchina possiede la funzione ECM, gli errori rilevati durante la trasmissione vengono corretti rinviando automaticamente il fax
Trasmissione multi-risoluzione	Permette di selezionare una risoluzione specifica per ogni pagina del fax trasmesso
Tempo di registrazione	Tale macchina registra messaggi in ingresso per un massimo di 30 minuti
Inoltro fax	Invia un messaggio conservato nella memoria a un altro numero di fax preprogrammato
Recupero fax da remoto	Permette all'utente di recuperare documenti fax da un'altra macchina fax di gruppo G3

Copia

Copie multiple / Fascicolazione	Produce fino a 99 copie di ogni pagina caricata nell'ADF e le fascicola
Ingrandimenti / Riduzioni	Riduce o ingrandisce le dimensioni di un documento dal 50 al 150%

Liste / Rapporti

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 30 fax in entrata e in uscita
Rapporto di verifica trasmissione (TX)	Stampa i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina che viene stampata dalla macchina del destinatario
Lista aiuti	Premendo sul tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle funzioni e delle procedure di base

Interfacce

Interfaccia TAD esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne
-------------------------	---

Pesi e misure

Dimensioni	Con cartone (455 mm larghezza)x(475 mm profondità)x(285 mm altezza) Senza cartone (378 mm larghezza)x(385 mm profondità)x(215 mm altezza)
Peso	Con cartone 7.3 Kg Senza cartone 6.0 Kg
Consumo energetico	Risparmio: meno di 4.5 W In stampa: meno di 170 W

Consumabili

PC-201: cartuccia di stampa	Nastro singolo da 420 pagine
PC-204RF: pacchetto da 4 nastri di ricarica per il PC-201	420 pagine per ciascuna ricarica

* Basato sul test ITU-T Chart No.1 con ECM e risoluzione standard

Specifiche soggette a modifiche senza preavviso. Brother è un marchio registrato. I nomi dei prodotti sono marchi registrati o marchi delle rispettive case produttrici.

At your side.
brother®

Brother Office Equipment S.p.A.

Centro Direzionale Lombardo - Palazzo CD/3 - Via Roma, 108 - 20060 Cassina de' Pecchi (Mi) ITALY
Telefono 02/950019.1 - Fax 02/95301484 - E-Mail brother@brother.it - www.brother.it

Contattare:

FAX-1030e

Il fax che permette di telefonare
e di lasciare messaggi



Telefono



www.brother.com

••• Sempre al tuo fianco



FAX-1030e

Fax 1030e

Il fax che permette di telefonare e di lasciare messaggi

Fax a carta comune

Il 1030e è un telefono fax a carta comune dotato di avanzate funzioni. Esso si rivela ideale per l'ambito domestico e il piccolo ufficio, dove l'esigenza di utilizzare entrambe le funzioni si accompagna spesso a una scarsa disponibilità di spazio. Perché avere due macchine separate quando si può fare tutto con una sola macchina?

Semplicità

Grazie alla pratica ghiera di navigazione, la ricerca e la selezione delle numerose e avanzate funzioni del Fax-1030e risulta essere un'operazione rapida e semplice. Tale macchina è anche in grado di ricomporre automaticamente un numero nel caso in cui esso risulti occupato.

Innovazione

Il modem da 14.4 kbps permette di trasmettere un messaggio in circa 10 secondi*. La memoria da 1 MB consente invece di memorizzare fino a 50 pagine di fax in ingresso, nell'attesa che il cassetto carta venga riempito nuovamente e che i documenti memorizzati vengano stampati.

Efficienza

L'ADF da 20 fogli e il cassetto carta da 200 garantiscono un notevole risparmio di tempo, in quanto conferiscono alla macchina una notevole autonomia dal punto di vista della capacità carta. L'efficienza è inoltre garantita dai 12 tasti a selezione diretta e dai 100 a selezione veloce.

Versatilità

Ulteriore prova della tecnologia e semplicità di utilizzo del Fax-1030e è la funzione di inoltro fax, grazie alla quale i messaggi ricevuti e memorizzati possono essere inviati a un altro apparecchio. Sono disponibili anche numerose funzioni di copia, come ingrandimenti e riduzioni da 50 al 150% e fascicolazione automatica di copie multiple.

Genealogia comune

Il Fax-1030e appartiene a una famiglia di macchine a base fax compatte e altamente qualificate; per tale motivo è possibile godere dei benefici aggiuntivi offerti da un apparecchio telefonico e da una segreteria telefonica.

Le funzioni principali comprendono:

- Fax a carta comune
- Telefono incorporato
- Segreteria telefonica incorporata
- Modem G3 da 14.4 kbps
- ADF da 20 fogli
- Cassetto carta da 200 fogli
- 12 numeri a selezione diretta
- 100 numeri a selezione veloce
- Broadcasting: 112 numeri diversi
- Memoria da 1 MB (50 pagine* di ricezione in assenza carta)
- Ricomposizione automatica numero
- Modalità di correzione errore
- Inoltro fax
- Recupero fax



*Basato su test ITU-T Chart No.1 con ECM (Risoluzione standard)



FAX-1030e

A casa e in ufficio, questo telefono fax con segreteria telefonica assicura efficienza e prestazioni.



Modem G3
da 14.4kbps



112 numeri veloci



Cassetto carta
da 200 fogli



ADF da 20 fogli